Kit Auto Detect pour tests Aptima (système Panther™)

Pour diagnostic *in vitro*.

Usage prévu

Le kit Auto Detect pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther.

Matériel fourni

Remarque: Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) à l'adresse www.hologic.com/sds.

Kit Auto Detect pour tests Aptima (référence 303013)

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception)

Symbole	Composant	Quantité
R1	Auto Detect 1 Aptima *Solution aqueuse contenant 0,1 % de peroxyde d'hydrogène et 0,001 N d'acide nitrique.*	1 x 245 mL
R2	Auto Detect 2 Aptima *1,6 N d'hydroxyde de sodium.*	1 x 245 mL

Avertissements et précautions

A. Évitez tout contact d'Auto Detect 1 et Auto Detect 2 avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact de ces liquides avec la peau ou les yeux, lavez la zone affectée à l'eau. En cas de déversement de ces liquides, diluez le produit répandu à l'eau avant de l'essuyer.

B. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles.

Conditions de conservation et de manipulation

A. Conservez le Kit Auto Detect pour tests Aptima entre 15 °C et 30 °C.

B. Les liquides doivent être amenés entre 15 °C et 30 °C avant utilisation. Après ouverture, les liquides sont stables pendant 60 jours.

C. En cas de présence d'un précipité, chauffez les liquides entre 37 °C et 60 °C pour en faciliter la redissolution. Ramenez les liquides à température ambiante et mélanger à fond avant de les utiliser.

D. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Procédure

Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. Consultez le *Panther System Operator's Manual* (Manuel de l'opérateur du système Panther).

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haye
Pays-Bas

Service clients: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Service technique: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com.

Hologic, Aptima, et Panther sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays
Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

©2001–2014 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

502180FR Rév. 001
2014-11